

AVIS DE MARCHÉ DE TRAVAUX
ALIMENTATION ELECTRIQUE DES STATIONS DE POMPAGE ET
D'EMBALLAGE
CAMEROUN / MOUNGO / NYOMBE

- 1. Référence de publication**
ATF2008/PHP/AE/2011
- 2. Procédure**
Ouverte
- 3. Programme**
Programme d'Assistance Technique et Financière (ATF) de la Commission Européenne au secteur bananier du Cameroun (ATF 2008)
- 4. Financement**
Ligne budgétaire **21.06.05**
Convention n°CM/BAN/2008/020-090
- 5. Pouvoir adjudicateur**

Plantations du Haut Penja (PHP) - Société Anonyme au capital de 499 500 000 FCFA

Registre du Commerce et du Crédit Mobilier : Mbanga n° 93/87-88

Chez EOLIS, ex-STS
Quai Fruitier n°12
Port Autonome de Douala
Douala
Cameroun
Tél. : +237 77 73 11 21 / 79 50 54 59
Télécopieur. : +237 77 99 23 47

Adresses électroniques:

j.tchoumba@phpcam.net ;
a.sirvente@phpcam.net

SPÉCIFICATIONS DU MARCHÉ

- 6. Description du marché**
L'objectif des travaux est d'une part le raccordement au poste de transformation HT/MT AES SONEL de la station de pompage de Koumbé, et d'autre part, le raccordement sur le réseau moyenne tension des stations d'emballage de MANTEM2, LOUM2, NASSIF BAS, PHP HAUT, KUMBE, TIKO.
Les lignes électriques devant être raccordées au Réseau AES Sonel, les soumissionnaires des lots concernés devront agréés par la dite Société (preuve d'agrément en cours de validité à joindre à l'offre des lignes).
Les équipements et matériels de réseaux proposés ainsi que la mise en œuvre devront être conformes aux normes AES SONEL.
- 7. Nombre et intitulés des lots**
Le marché est composé de **huit (08) lots**.

LOT 1 (Contrat 266-072) : DEGAGEMENTS ET AMENAGEMENT PISTE DU CORRIDOR (ligne station pompage KOUMBE)

) : CONSTRUCTION LIGNE ELECTRIQUE MT POUR LA STATION DE POMPAGE DE KOUMBE.
LOT 2-B (Contrat 266-072) : ETUDES /CONTROLE DE TRAVAUX ET AUTRES PRESTATIONS AES SONEL DU LOT 2-A
OSTE DE TRANSFORMATION DE LA STATION POMPAGE DE KOUMBE

LOT 3-B (Contrat 266-121) : ETUDE/CONTROLE TRAVAUX ET AUTRES PRESTATIONS AES SONEL DU LOT 3 A :

LOT 4-A (Contrat 266-842) : CONSTRUCTION DES LIGNES ELECTRIQUES POUR STATIONS D'EMBALLAGE DE MANTEM2, LOUM2, NASSIF BAS, PHP HAUT, KUMBE, TIKO.

842) : ETUDES/CONTROLE ET AUTRES AES SONEL DU LOT 4A

LOT 5 : RACCORDEMENT DU POMPAGE DE MAYA A LA BOUCLE INTERNE PHP/NJOMBE

CONDITIONS DE PARTICIPATION

8. Éligibilité et règle de l'origine

La participation au marché est ouverte à toutes les personnes morales [qu'elles participent à titre individuel ou dans le cadre d'un groupement (consortium) de soumissionnaires] établies dans l'un des États membres de l'Union européenne ou dans l'un des pays et territoires des régions couvertes et/ou autorisées par les instruments spécifiques applicables au programme d'aide au titre duquel le marché est financé (voir également rubrique 22 ci-après). Tous les biens fournis dans le cadre du présent marché doivent être originaires de ces pays. La participation est également ouverte aux organisations internationales. La participation des personnes physiques est directement régie par l'instrument spécifique applicable au programme sur la base duquel le marché est financé.]

9. Situations d'exclusion

Les soumissionnaires doivent soumettre une déclaration signée, incluse au formulaire de soumission pour un marché de travaux, selon laquelle ils ne se trouvent dans aucune des situations énumérées au point 2.3.3 du Guide pratique des procédures contractuelles pour les actions extérieures de l'UE. Sont également exclues de la participation, les soumissionnaires ayant eu un/ou plusieurs litige(s) avec PHP.

10. Nombre d'offres

Les soumissionnaires peuvent soumettre seulement une offre par lot. Les offres couvrant une partie d'un lot ne seront pas prises en considération. Tout soumissionnaire peut indiquer dans son offre qu'il consentira une remise au cas où son offre serait retenue pour plusieurs lots. Les soumissionnaires peuvent soumettre une offre pour une variante en plus de leur offre pour les travaux requis dans le dossier d'appel d'offres.

11. Garantie de soumission

Les soumissionnaires doivent fournir lors de la remise de leur offre une garantie de soumission de :

Pour le lot 2 : 7447 euros

Pour le lot 3A : 7456 euros

Pour le lot 4A : 7428 euros

Pour le lot 5 : 3724 euros

Les autres lots ne feront pas l'objet d'une garantie de soumission.

Cette garantie sera restituée aux soumissionnaires non retenus une fois que l'appel d'offres aura été mené à terme, et à l'attributaire ou aux attributaires après la signature du contrat par toutes les parties.

12. Garantie de bonne exécution

Il sera demandé à l'attributaire de fournir une garantie de bonne exécution de **10%** du montant du marché à la signature du contrat. Cette garantie doit être fournie dans un délai de 30 jours à compter de la réception par le soumissionnaire du contrat signé par le pouvoir adjudicateur. Si l'attributaire ne fournit pas la garantie requise dans le délai imparti, le contrat sera frappé de nullité et un nouveau contrat pourra être établi et adressé au soumissionnaire ayant présenté la seconde offre conforme la moins chère.

13. Réunion d'information et/ou visite de site

Une visite guidée des sites à Nyombé est prévue le 13/01/12 à 9h30 pour les soumissionnaires qui le désirent et qui confirment au moins 2 jours à l'avance auprès de la personne de contact, soit M.Tchoumba des Services Techniques de la PHP, à l'adresse électronique suivante : j.tchoumba@phpcam.net.

14. Validité des offres

Les offres sont valables pendant une période de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

15. Délai de mise en œuvre

Le marché doit être mis en œuvre **avant le 10 août 2012**. La réception provisoire sera effectuée au 10 juillet 2012.

CRITÈRES DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION

16. Critères de sélection

Les critères de sélections suivants seront applicables aux soumissionnaires. Dans le cas où l'offre est soumise par un consortium, ces critères seront d'application au consortium dans son ensemble :

1. Capacité économique et financière du soumissionnaire (basée sur le point 3 du formulaire de soumission pour l'appel d'offres fournitures).

L'objectif de ce critère est d'examiner la capacité d'autofinancement du soumissionnaire ou du consortium si le marché leur était attribué.

Critère retenu:

- o Le chiffre d'affaires moyen annuel du soumissionnaire au cours de ces trois dernières années doit être supérieur à son offre financière. Pour prouver cela, le soumissionnaire devra fournir son chiffre d'affaire pour les trois derniers exercices, avec DSF, déclaration fiscale équivalente selon pays ou comptes approuvés par un commissaire aux comptes.
- o Le montant de l'offre ou des offres ne doit pas représenter plus de 30% du chiffre d'affaire du soumissionnaire au cours des trois derniers exercices.

2. Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire

L'objectif de ce critère est d'examiner si le soumissionnaire ou le consortium dispose des ressources et expertise suffisantes (savoir faire, efficacité, expérience et fiabilité) pour mener à bien le projet proposé. A ce titre, le soumissionnaire doit prouver, document à l'appui qu'il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après :

§ **Agrement du soumissionnaire par la société AES SONEL en cours de validité pour les lots 1, 3 et 5.** Conformité des équipements et matériels proposés aux normes AES SONEL.

§ **Expérience professionnelle :**

- le soumissionnaire doit apporter la preuve de son expérience professionnelle dans la réalisation des travaux proposés. Il doit avoir exécuté des marchés similaires (montant supérieur ou égal, même nature, même complexité) dans le même domaine dans les trois dernières années. A cet effet, il devra produire :
- o Un listing des travaux similaires et au moins de même importance effectuées au cours des trois dernières années (date, montant, contact client...) accompagné des bordereaux de réception y relatifs. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander des copies des certificats de réception finale signés par les maîtres d'œuvre/maîtres d'ouvrage pour les projets dont il est question.

- le soumissionnaire doit exécuter au moins 70 % des travaux du marché par ses propres ressources, ce qui signifie qu'il doit disposer de l'équipement, des matériaux, des ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre d'exécuter cette part du marché.

- o s'il s'agit du membre principal d'une joint-venture/d'un consortium, il doit avoir la capacité d'exécuter au moins 50 % des travaux du marché par ses propres moyens.
- o s'il s'agit d'un partenaire d'une joint-venture/d'un consortium (c'est-à-dire, pas le membre principal), il doit avoir la capacité d'exécuter au moins 10 % des travaux du marché par ses propres moyens.
 - Tout son personnel d'encadrement doit avoir au moins 3 années d'expérience appropriée et doit avoir les qualifications, attestées, afférentes à des travaux de nature similaire à celle du projet considéré
- o <critère de référence>
- o etc.

§ **Capacité d'intervention**

§ **Délais d'exécution des travaux.** Les délais de réalisation des travaux doivent être compatibles avec les délais du contrat entre la PHP et l'UE. **Les travaux devront être totalement terminés le 10 août 2012. Le soumissionnaire devra s'engager à réaliser les travaux dans les délais et apporter la preuve de sa capacité à respecter les délais.**

La PHP se réserve le droit de mettre en réserve une offre insuffisamment précise et documentée. Si le cas se présentait, la PHP saisirait le soumissionnaire qui aurait 10 jours pour compléter son offre et apporter entière satisfaction.

Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu'il disposera des moyens nécessaires pour l'exécution du marché, par exemple par la production de l'engagement de ces entités de les mettre à sa disposition. Ces entités, par exemple la société mère de l'opérateur économique, devront respecter les mêmes règles d'éligibilité et notamment de nationalité, que l'opérateur économique en question.

17. Critères d'attribution

Prix.

SOUMETTRE UNE OFFRE

18. Comment obtenir le dossier d'appel d'offres?

Le dossier d'appel d'offres est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://www.assobacam.com>. Il est également disponible auprès du pouvoir adjudicateur. **Les offres doivent être rédigées uniquement au moyen du formulaire type de soumission pour marché de fournitures inclus dans le dossier d'appel d'offres, dont les dispositions et la présentation doivent être strictement respectées.**

Toute question concernant le présent appel d'offres doit être adressée par écrit à a.sirvente@phpcam.net et j.tchouumba@phpcam.net (avec mention de la référence de publication indiquée au point 1) au moins 21 jours avant la date limite de remise des offres figurant au point 19. Le pouvoir adjudicateur doit répondre aux questions au moins 11 jours avant la date limite de soumission des offres. Des éclaircissements ou des changements mineurs au dossier d'appel d'offres sont publiés au plus tard 11 jours avant la date limite de soumission des offres sur le site <http://www.assobacam.com>.

19. Date limite de soumission des offres

La date limite de remises des offres est fixée au **21 janvier 2012 avant 12h00mn**, heure du Cameroun. **Toute offre reçue après la date et l'heure limites ne sera pas prise en considération.**

20. Séance d'ouverture des offres

La séance d'ouverture des offres est fixée le **24 janvier à 10h** dans les locaux des Services Techniques de la PHP, à Nyombé au Cameroun.

21. Langue de la procédure

Toutes les communications pour cette procédure devront être effectuées en français.

22. Base juridique

Règlement ou autre instrument applicable au programme au titre duquel le marché est financé.

ssement : La publication de cet avis d'appel d'offres n'engage nullement le pouvoir adjudicateur à mettre en œuvre le projet annoncé (cf. art 24 des Instructions aux soumissionnaires).